

**АКТ**  
**оценки готовности общеобразовательной организации**  
**к 2023/2024 учебному году**  
**составлен «16» августа 2023 года**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области», 1975 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области

(учредитель организации)

412588 Саратовская область Новобурасский район п. Динамовский

(юридический адрес, физический адрес организации)

Кондратюк Елена Сергеевна, тел. 8(84557)2-01-00

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Главы администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области «О создании комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций Новобурасского муниципального района к началу 2023/2024 учебного года»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «30» июня 2022 г. № 356-р в период с «14» по «16» августа 2023 года

комиссией администрации Новобурасского муниципального района (по согласованию)

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Тюгаев Сергей Викторович - первый заместитель главы администрации Новобурасского муниципального района, председатель комиссии,

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Савенкова Елена Александровна - начальник управления образования администрации Новобурасского муниципального района

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Молокова Елена Геннадьевна - консультант управления образования администрации Новобурасского муниципального района -

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ванина Надежда Евгеньевна - ведущий специалист – эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(должность, фамилия, имя, отчество)

Задоров Николай Алексеевич - председатель Новобурасской районной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ковалев Александр Геннадьевич – старший инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», капитан полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Савенков Алексей Петрович - заместитель начальника ОП № 2 в составе МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский», майор полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Трофимов Николай Юрьевич - начальник ПЦО ОВО по г. Петровску - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Саратовской области" майор полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)



проведена оценка готовности

Муниципального  
общеобразовательная школа  
области» (далее - организация).

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

п. Динамовский Новобурасского района Саратовской  
(полное наименование организации)

## I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области»,  
Дата регистрации: «24» января 2020 года, распоряжение № 29-р \_\_\_\_\_;  
(полное наименование образовательной организации)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» января 2011г. 64-АГ № 104108, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «03» июня 2013 г. 64-АГ №934892 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выдана Министерством образования Саратовской области «13» апреля 2015 г., серия 64Л01, №0001622,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочное.

- Свидетельство об аккредитации организации выдано Министерством образования Саратовской области «20» мая 2015 г., серия 64А01№000149,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия свидетельства – бессрочное.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)» оформлен «30» января 2020 года (дата согласования)

- Декларация пожарной безопасности организации за № 63229825-00012-0007 от «02» сентября 2009 г. оформлена. (оформлена, не оформлена)

- План подготовки организации к новому учебному году разработан (разработан, не разработан) и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность 1 (единица).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ (единиц).

### 6. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: имеются в спортивном зале

объем финансирования данных видов работ 1547 (тыс. руб.);

акт приемки оформлены \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ имеются ;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на 1 объекте, в том числе:



виды ремонтных работ: побелка, штукатурка, покраска помещений школы  
 объем финансирования данных видов работ 28 500 (руб.);  
 акт приемки оформлены, гарантийные обязательства не имеются;  
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
 в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:  
 виды работ: нет  
 объем финансирования данных видов работ 0 (руб.);  
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеются  
 (имеются, не имеются)  
 проведено техническое обследование здания проведено (проведено, не проведено)

**7. Основные сведения об образовательной организации:**

- а) проектная мощность организации – 192 человека;
- б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 61 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 классе - 0 человек;
- г) количество классов по комплектованию:  
 классов всего - 10; количество обучающихся – 61 человек;  
 из них обучаются:  
 в 1 смену – 10 классов, 61 обучающихся;  
 во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.
- д) наличие образовательных программ - имеются;  
 (имеются, не имеются)
- е) наличие программ развития образовательной организации - имеется;  
 (имеются, не имеются)
- ж) укомплектованность штатов организации:  
 педагогических работников - 10 человек 100%;  
 в том числе:  
 педагог-психолог 0 человек, социальный педагог 0 человек,  
 педагог-библиотекарь 0 человек;  
 административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 6 человек, 100%
- з) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется, в том числе в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 - имеется  
 (имеются, не имеются)

**8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) количество учебных кабинетов – 12;

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	2	2	80	имеются	имеется	удов	нет	



	начальных классов								
2.	Кабинет иностранного языка	нет	нет	-	-	-	-	-	
3.	Кабинет физики	1	1	70	имеются	имеется	удов	да	
4.	кабинет химии (Точка Роста)	1	1	90	имеются	имеется	удов	да	
5.	кабинет информатики	1	1	70	имеются	имеется	удов	да	
6	кабинет русского языка и	1	1	60	имеются	имеется	удов	нет	
7	кабинет технологии	1	1	80	имеются	имеется	удов	да	
8	кабинет биологии (Эко станция)	1	1	60	имеются	имеется	удов	нет	
9	кабинет истории	1	1	50	имеются	имеется	удов	нет	
10	кабинет ИЗО	1	1	50	имеются	имеется	удов	нет	
11	кабинет географии	1	1	50	имеются	имеется	удов	нет	
12	библиотека	1	1	70	имеются	имеется	удов	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 92 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечено имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

акт-разрешение № 5 от 15.08.2023 г., утвержден приказом по МОУ "СОШ п. Динамовский" № 84 от 07.08.2023 года;

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

потребность в спортивном оборудовании: имеется: мячи, маты, лыжные комплекты;

(наименование оборудования, количество оборудования)

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – ; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа акт-разрешение № 3 от 15.08.2023 г., утвержден приказом по школе № 84 от 07.08.2023 года;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объёме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 37 единиц, из них подлежит



списанию - 4 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

наличие Интернета имеется (имеется, отсутствует);

максимальная скорость Интернета 47 Мбит/сек.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект - классов - 3; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 5;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 3; стулья офисные - 4;

и) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100%, потребность в бесплатных учебниках 0%,

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 7338; фонд учебников - 2587, - 100%;

научно-педагогическая и методическая литература - 200 экз.

Основные недостатки: отсутствует обновление методической литературы

Потребность в обновлении книжного фонда имеется, 30%.

(имеется, не имеется)

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка - 1,48 га;

а) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены;

б) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются. (не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены;

10. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в (штатным, внештатным)

количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер ФАП	медицинское обслуживание	0	договор №1 от 09.01.2023 года	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена), кем оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области

Реквизиты лицензии: от «21» декабря 2020 г, № ЛО-64-01-004960, регистрационный номер 0015769;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);



кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_.

11. Питание обучающихся - организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в столовой на 54 посадочных места. \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)

Буфет не имеется.

б) планируемое количество обучающихся 1-4 классов \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_

в) количество посадочных мест 54 ед. достаточное (недостаточное) для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов. - достаточное

г) организация питания: в штатном расписании наличие повара

(наличие повара в штате ОО или привлеченная организация (аутсорсинг)-указать организацию)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное \_\_\_\_\_,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Общее количество обучающихся, обеспеченных одноразовым горячим питанием 61 чел. Процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе из многодетных семей в количестве 11 детей, что составляет 18% от их общего количества, малоимущих семей в количестве 25 детей, что составляет 41% от их общего количества;

Средняя стоимость завтраков 190 руб. в месяц

Средняя стоимость обедов 640 руб. в месяц

Приготовление пищи осуществляется штатным сотрудником (поваром), сторонней организацией (аутсорсинг) из продуктов по заключенным договорам, проведенным аукционам \_\_\_\_\_;

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

обеспеченность технологическим оборудованием достаточное, его техническое состояние \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

соответствует не соответствует нормативным требованиям.

Акты допуска к эксплуатации оформлены \_\_\_\_\_  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются \_\_\_\_\_  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствуют санитарным нормам \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)



обеспеченность столовой посудой достаточное  
(достаточное, не достаточное)

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

(имеется, не имеется)

наличие примерного двухнедельного меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (имеется, не имеется)

питьевой режим обучающихся - организован (организован, не организован)

питьевой кулер, бутилированная вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется договор на дератизацию с филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области в Базарно-Карабулакском районе"

(имеется, не имеется)

№ 02-07/Б от 26.01.2023 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.  
(соответствует, не соответствует)

Основными недостатками: не выявлены

13. Транспортное обеспечение организации - организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 20 человек, 33 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние
1	автобус	ГАЗ GAZelleNEXTA67R43	1	2020	соответствует	хорошее

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется, установленным требованиям \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) -не имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (об) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства



просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

проведено (проведено, не проведено)

б) присвоена 4 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется

сторожами в составе- 3 сотрудников

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом не обеспечена

обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения оснащено 2 фонаря

оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.)

ж) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта имеется

(имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается

(обеспечивается, не обеспечивается)

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) - организована с использованием кнопка экстренного вызова находится в рабочем состоянии

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

л) территория организации - оборудована по периметру ограждением, необеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией не имеется

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся по плану ежеквартально

проводятся (не проводятся)

п) наличие металлоискателей в наличие 1 ручной металлоискатель

указать тип (арочный, ручной) (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется

(имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию не имеется

имеется (не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

15. Обеспечение пожарной безопасности организации- соответствует нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проводилась проверка состояния  
(проводилась, не проводилась)



пожарной безопасности, акт № 158 от 11.08.2023 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам Саратовской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания:

б) требования пожарной безопасности - выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

г) В организации установлена АПС "Сигнал- 20", обеспечивающая (тип (вид) пожарной сигнализации) автоматическое сигнальное оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

(исправна, неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

(обеспечивает, не обеспечивает)

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позэтажные планы - разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

(проводилась, не

проводилась)

Вывод на основании протокола №1065/03-1 от «28» марта 2017 года, выданного ООО "ЭГК - Сервис" - соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

протокола №1065/03-1 от «28» марта 2017 года а, выдан ООО "ЭГК - Сервис"

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано по плану

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, обслуживаемой указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)



ООО ПКП «Теплострой комплект», состояние удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена  
(проведена, не проведена)

30.06.2023 г. акт №1-4  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - **100%** от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано  
(организовано, не организовано)

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации -соблюдается  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет- естественной вентиляции  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

19. Газоснабжение образовательной организации осуществляется теплоснабжение

20. Наличие туалета (-ов), внутри здания школы \_\_\_\_\_ имеются -2\_\_\_\_\_  
имеется (не имеется), указать кол-во

Канализация имеется  
имеется (не имеется)

21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
1				

22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
- б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
- в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен (обеспечен (не обеспечен)),
- г) наличие тепловизоров 0 ед.,
- д) наличие бесконтактных термометров 1 ед.,
- е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - в наличии,
- ж) запас дезинфицирующих средств 7 указать объем (в литрах),
- з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 1 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
- и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 17 (указать на какое количество человек рассчитан запас).



23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях имеется коронавирусной инфекции (COVID-19)

имеется (отсутствует)

## II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Динамовский Новобурасского района Саратовской области» к новому 2023/2024 учебному году  
готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: устройство передачи тревожных сообщений (мобильный телефон) не соответствует требованиям предъявляемым к объектам образования.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(роспись)


С.В. Тюгаев  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


  
(роспись)

Е.А. Савенкова  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:

  
(роспись)


Е.Г. Молокова  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.Е. Ванина  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.А. Задоров  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

А.Г. Ковалев  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

А.П. Савенков  
(инициалы, фамилия)

  
(роспись)

Н.Ю. Трофимов  
(инициалы, фамилия)